

# **VISUAALISET PÄÄELEMENTIT**

## 6. TUNNUS

### 6.1. Yritystunnus

Tunnuksesta on olemassa kaksirivinen versio ja vaakaversio. Käytä tunnusta mieluiten värillisenä.

#### Tunnuksen värit:

##### Vihreä

C80, Y100  
R51, G160, B44  
PMS 361 C  
HEX #13a538

##### Sininen

C100, M45  
R10, G88, B165  
PMS 3005 C  
HEX #006fb9

##### Musta

C100, M45  
R10, G88, B165  
PMS 3005 C  
HEX #000000

Tunnuksen minimikoot löydät vierestä.

Tunnuksesta on olemassa myös musta versio ja valkoinen versio.

Tunnukset voit ladata osoitteesta:  
<https://www.vesivek.fi/mediapankki/>



## 6. TUNNUS

### 6.2. Tunnuksen suoja-alue ja tunnuksen käyttö

Vesivekin tunnuksen ympärille on määritelty suoja-alue. Suoja-alueen tarkoitus on varmistaa tunnuksen erottuvuus kaikissa käyttökohteissa.

Tunnuksen suoja-alueen mittayksikkö on puolet Vesivek-sanan korkeudesta (1/2 X).  
Suoja-alueelle ei tule sijoittaa muita elementtejä.

Älä muuta tunnuksen muotoa tai mittasuhteita. Käytä tunnusta aina yhtenä kokonaisuutena ja pääsääntöisesti värillisenä. Vältä tunnuksen sijoittamista kuvan päälle, mutta jos tähän on syytä, varmista tunnuksen erottuminen taustastaan.



## 6. TUNNUS

### 6.3. Tunnus ja slogan

Slogania käytetään vain tunnuksen pystyversion kanssa. Vieressä minimikoko: sloganin tekstin on oltava luettavissa.

Slogania voi käyttää otsikkona silloin, kun se on ainoa viesti. Sloganin voi myös sijoittaa ilmoituksissa leipätekstin loppuun. Käytä näissä tapauksissa tunnusta ilman slogania. Huomioi, että slogan kirjoitetaan aina samalla tavalla. Käytä pistettä sanojen jälkeen.

Lataa tiedostot osoitteesta:  
<https://www.vesivek.fi/mediapankki/>



18 mm

## 7. VÄRIT

Vesivekin päävärit ovat vihreä, sininen ja musta. Sävyt ovat samat kuin tunnuksessa. Käytä oranssia tarvittaessa, mutta vain huomio- ja korostevärinä. Vaaleansininen toimii tarvittaessa taustavärinä muille elementeille.

### Pääväri vihreä

C80, Y100  
R51, G160, B44  
PMS 361 C  
HEX #13a538  
RAL 6018



### Toinen pääväri sininen

C100, M45  
R0, G111, B185  
PMS 3005 C  
HEX #006fb9  
RAL 5017



### Musta

K100  
R51, G160, B44  
PMS 361 C  
HEX #000000




### Huomioväri oranssi

M80, Y100  
R220, G68, B5  
PMS 1665 C  
HEX #ff4405



### Taustaväri vaaleansininen

C11, Y1  
R227, G244, B254  
PMS 1665 C  
HEX e3f4fe



## 8. TYPOGRAFIA

### 8.1. Vesivekin fontti

Vesivekin kirjasintyyppi on **Roboto**.

Käytä pääsääntöisesti näitä leikkauksia:

**Otsikot: Roboto Bold**

**Leipäteksti: Roboto Regular**

**Nostot** (esimerkiksi verkkotunnus): **Roboto Black**

Maksuttoman Roboto-fontin voit ladata osoitteesta:

<https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö  
0123456789

Roboto Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö  
0123456789

Roboto Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö  
0123456789

## 8. TYPOGRAFIA

### 8.2. Käyttöohjeet

Vierestä löydät mallit Roboto-fontin eri leikkausten käytöstä ja rivivälistyksestä.

Käytä otsikoissa pääsääntöisesti versaalikirjaimia ja tekstin asettelussa vasenta suoraa.

Välistä kirjaimet Optinen-asetuksella. Isommissa otsikoissa, kuten julisteissa ja maantietauluissa, kirjainvälistys kannattaa tarkistaa vielä manuaalisesti.

**VOLORRO DOLO  
RPORUM INCTO VOL  
UPTATURES.**

**Otsikko: Roboto Bold**

koko: 20 pistettä, riviväli: 20 pistettä

**Aceates pedlquam aut molorerum  
que sit dolorer epudand.**

**Ingressi: Roboto Bold**

koko:14 pistettä, riviväli :14 pistettä

Aceates pedlquam aut molorerumque sit dolo  
rer epudand itiore volorum ilitist. Tur amusam,  
oluptusam volupta tusanie turibeaque endi sa.

**Leippäteksti: Roboto Regular**

koko: 10 pistettä, riviväli 12 pistettä

**vesivek.fi**

**Nosto: Roboto Black**

## 8. TYPOGRAFIA

### 8.3. Muu käyttö

Silloin, kun Robotoa ei voi teknisistä syistä (esimerkiksi sisäinen viestintä) käyttää, korvaa se **Arialilla**.

Asiakaslehdissä ja muissa pitkissä teksteissä voi käyttää Roboto Slap -fonttia.

Käytä pääsääntöisesti näitä leikkauksia:

**Roboto Slap Regular**

**Roboto Slap Bold**

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö  
0123456789

Arial Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö**  
**0123456789**

Roboto Slap Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö  
0123456789

Roboto Slap Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåö**  
**0123456789**

## 9. GRAAFISET MUODOT

Graafisina muotoina voi käyttää oheisia elementtejä. Käytä elementtejä kuitenkin harkiten ja huomioi, että graafisten muotojen vinoleikkaus on sama kuin Vesivekin tunnuksessa.

Ensi sijaisesti käytettävät elementit:

**Sinivihreä huomionauha**

**Vihreä ja/tai sininen kulma**

Käyttöesimerkkejä löydät tästä oppaasta: käyntikortti (s.21), PowerPoint -pohja (s.23), ilmoitukset (s.25)

Muut käytettävät elementit:

**Oranssi huomiolaatikko**

**Taloraamit**

Lataa tiedostot osoitteesta:

<https://www.vesivek.fi/mediapankki/>



## 10. KUVAMAAILMA

Kuvien on tärkeää välittää Vesivekin tavoite-mielikuvia (s.6) ja brändipersonaa (s.8-9).

Valitse ja ota kuvia, joissa on jotain vangitsevaa: liikettä, toimintaa, kiinnostavia kuvakulmia ja rajauksia. Käytä sekä laadukkaita lähikuvia, että tunteita herättäviä laajakuvia.

Pyri aidolta näyttäviin työkuviin. Kuvissa saa olla tekemisen meininkiä. Välitä kuvienkin avulla katsojalle Vesivekin tapaa toimia (s.7). Olemme huippuammattilaisia ja teemme töitä joukkueena.

Kuvausvaatteina Vesivekin omilla työntekijöillä käytetään Vesivekin puhtaita ja ehjiä työvaatteita. Huolehdi, että kuvissa todentuu työturvallisuus (kypärät, kuulosuojaimet, telineet, nosturit etc.) ja että työympäristö on siisti.

