



Kattoremonttiopas

Mitä on hyvä tietää kattoremonttia suunnitellessa

Mitä on hyvä tietää kattoremonttia suunnitellessa

Katto on kotisi tärkeimpiä rakenteita, pidä siitä hyvää huolta! Toimivan katon tulee täyttää kolme funktiota: sen tulee olla vesitiivis, turvallinen sekä tuuletuksen tulee toimia. Toki komea katto on myös ulkonäöllisesti oleellinen osa talon julkisivua.

Kattoremontti on iso investointi. Tähän oppaaseen olemme koonneet vastauksia yleisiin kysymyksiin, joita ehkä punnitset suunnitellessasi kotisi kattoremonttia.

Sisällysluettelo

<u>Milloin on oikea aika kattoremontille?</u>	3
<u>Kuinka usein katto on remontoitava?</u>	4
<u>Pinnoitus / maalaus vaiko kattoremontti?</u>	5
<u>Miten remontti etenee?</u>	6
<u>Kauanko remontti kestää?</u>	8
<u>Miten valita oikea materiaali</u>	9
<u>Miten valita oikea peltiprofiili</u>	10
<u>Vesivek-kattomallisto</u>	11
<u>Miten valita katteen väri</u>	12
<u>Mitä remontti maksaa?</u>	13
<u>Vesivek Oma Valinta</u>	15
<u>Miten valita oikea urakoitsija?</u>	16
<u>Katon kuntotarkastus auttaa alkuun</u>	17
<u>Tutustu asiakaskokemuksiin</u>	18

Lisää tietoa löydät nettisivuiltamme
[vesivek.fi](https://www.vesivek.fi) tai soittamalla
asiakaspalveluumme
010 470 3700



Milloin on oikea aika kattoremontille?

Usein ajatellaan, että katossa on puutteita vasta, kun vesi valuu sisälle. Katolta voi kuitenkin löytyä piileviä ongelmia, jotka usein johtuvat huonosta tuulettuvuudesta.


Säännöllisillä huoltotoilla voidaan pidentää katon elinkaarta ja samalla säästää rahaa. Huoltotoiden yhteydessä kannattaa tarkkailla katon kuntoa muutoinkin.

Seuraavat merkit viittaavat siihen, että katto alkaa olla elinkaarensa lopussa:

Kondensiokosteus,
tummentumat tai home-/
lahovauriot yläpohjassa



Halkeamia, ruostetta, reikiä
katteessa, sammaloitunut tai
hilseilevä pinnoite



Irronneet naulat / kateruuvit



Katto vuotaa



Aluskate puuttuu tai on
vanhentunut



Puutteellinen kattoturva ja
sadevesijärjestelmä



Kuinka usein katto on remontoitava?

Kunnossapidon lisäksi katteen elinikään vaikuttaa katemateriaali. Suomessa suosituimmat katemateriaalit ovat pelti, tiili, huopa ja kuitusementti (mineriiitti- eli varttikate).

Eri katemateriaalien tekninen käyttöikä

huopakate	20–40 vuotta
peltikate	40–50 vuotta
tiilikate	40–50 vuotta.
kuitusementtikate (70–80-luku)	elinkaarensa päässä, tulee uusia


Mitä vähemmän katetta huoltaa ja mitä isompi ulkoinen rasitus siihen kohdistuu, sitä nopeammin katteen tekninen käyttöikä täyttyy.

Sääolot tulevat tulevaisuudessa vaatimaan katoilta yhä enemmän. Ennusteiden mukaan kokonaissademäärä kasvaa lähivuosisikymmenten aikana Suomessa 10–20 prosenttia ja sade tulee enenevässä määrin rankkoina kuuroina. Erityisen haastavia ovat nollan molemmin puolin heiluvat lämpötilat.

Katto on aina kokonaisuus. Sen kestävyys vaikuttaa oleellisesti myös

- [tuulettuvuusratkaisut](#)
- [aluskate](#)
- [puutavara](#)
- [kiinnikkeet](#)

Hengittävä aluskate yhdistettynä homesuojattuun puutavaraan ja tuulettuvaan rakenteeseen muodostaa kestävimmän kattorakenteen. Vesivekillä on käytössä Divoroll Pro -aluskate, jonka tekninen takuu on 30 vuotta.



Pinnoitus / maalaus vaiko kattoremontti?

Katon pinnoitus houkuttaa monesti, sillä se on perusteellista kattoremonttia halvempi ratkaisu. Ennen pinnoittamista kannattaa kartoittaa koko kattorakenteen kunto ja odotettavissa oleva elinkaari, jotta pinnoittamiseen käytettävä raha ei mene hukkaan.

Katon kunto kannattaa tarkistuttaa ennen pinnoitusta.

Tiilikate

Tiilikate kannattaa pinnoittaa kerran, kaksi elinkaarensa aikana.

Pinnoittaminen on turvallista ja katto saa lisää elinvuosia, jos

- katteen pinta on ehjä eikä se ime kosteutta
- alta löytyy ehjä aluskate ja alusrakenteet ovat muutoin hyvässä kunnossa.

Kuitusementtikate (varttikate)

Kuitusementtikatteen pinnoittamiseen ei kannata ryhtyä. Katteet ovat jo käyttöikänsä päässä, lisäksi katteen mahdollisesti sisältämä asbesti leviää väistämättä ympäristöön pinnoitusta edeltävässä pesussa.

Peltikate


Peltikattojen ylläpidossa erilaiset pinnoitukset ja maalaukset ovat tavanomaisia tapoja pidentää katon käyttöikää. Peltikatteen maalaus kannattaa, jos vanha maalipinta on vielä hyvässä kunnossa.

Maalausurakkaan ei sen sijaan kannata ryhtyä, jos

- maalipinta hilseilee pahoin
- ruoste on levinnyt laajalle alueelle
- katteen alla olevat rakenteet vaativat jo uusimista.

Vasemmalla tiilikatto saisi vielä lisävuosia pinnoituksesta, jos alusrakenteet ovat kunnossa.

Oikeanpuoleinen mineriittikatto sen sijaan kannattaa uusia kokonaan.



Miten remontti etenee?

Laadukas kattoremontti alkaa kuntotarkastuksesta, jossa katon nykyinen rakenne tutkitaan. Sen pohjalta valitaan oikea tuulettuvuusratkaisu, ja yhdessä asiakkaan kanssa tuotteet sekä materiaalit.

Ennen varsinaista asennustyötä pystytetään rakennustelineet. Telineiden purku ja poisvienti hoidetaan parin päivän sisään remontin valmistumisesta.

Rakennustelineet ovat lainsäädännön mukaan ensisijainen ja turvallisin tapa toteuttaa kattoremontti. Telineet myös nostavat asennuksen laatua varsinkin viimeistelytyöiden osalta ja suojaavat kodin asukkaita.


Rakennustelineet:

- lisäävät turvallisuutta ja ergonomiaa
- nostavat asennuslaatua
- suojaavat asukkaita
- nopeuttavat asennustyötä.

Tuomme tullessamme, viemme mennessämme

Kaikki materiaali tuodaan paikalle asennusryhmän saapuessa, samoin purkujäte toimitetaan pois välittömästi remontin valmistuttua. Lopuksi asentajat siivoavat työmaan ja kaikki havaitut roskat ja purkutavara viedään pois.

Kuntotarkastuksesta asiakas saa kattavan kirjallisen raportin. Jos katolta löytyy korjattavaa, raportissa esitetään suositeltavat toimenpiteet ja niiden aikajänne. Raportti on hyvä dokumentti talokirjan liitteeksi.



LUE LISÄÄ KUNTORAPORTISTA

Vesivekillä
yli 50 erilaista
tuulettuvuus-
ratkaisua.



Vesivek-kattoremontin vaiheet

- 1 Kuntokartoitus ja sen pohjalta uuden katon suunnittelu



- 2 Rakennustelineiden pystytys



- 3 Vanhan katteen purku, aluskatteen aukotus ja lahokorjaukset



- 4 Alemman pystyraudan asennus



- 5 Aluskatteen asennus



- 6 Ylemmän pystyraudan asennus



- 7 Vaakaruoteiden asennus, katon oikaisu



- 8 Otsa- ja räystäslautojen asennus



- 9 Uuden katteen asennus



- 10 Viimeistelypellit, sadevesijärjestelmä, kattoturva



- 11 Telineiden purku ja loppusiivous



- 12 Työvaiheraportti, laskutus [Vesivek-tilillä](#)



→ KATSO VIDEO

Kuinka kauan remontti kestää?

Jokainen katto on omanlaisensa, ja vaaditun remontin laajuus vaihtelee. Urakoitsijan resursseista ja työmenetelmistä riippuen pientalon kattoremontti voidaan toteuttaa parissa päivässä, mutta välillä kuulee kauhutarinoita viikoiksi venyvistä urakoista. Mitä kauemmin remontti kestää, sitä pidempään rakenteet ovat alttiina kosteudelle.

Kodissa voi
asua normaalisti
remontin ajan.

Kattoremontin keston vaikuttavat muun muassa:

- katon pinta-ala ja muoto sekä läpivientien määrä
- mahdolliset lahovauriokorjaukset
- urakoitsijan resurssit ja työmenetelmät.

Vesivek rakentaa uuden katon vähintään aluskatteelle asti yhdessä päivässä.

Käytännössä uutta rakennetaan sitä myöten, kun vanhaa puretaan. Tällöin koti pysyy kosteudelta suojassa.

Ripeä asennus on mahdollista koneellisen ja telineiltä tehtävän asennuskonseptin ansiosta. Lisäksi vaaditaan riittävä ja ammattitaitoinen miehistys sekä selkeä työtehtävien roolitus. Remontin sujuvuuteen vaikuttaa myös erittäin paljon alihankintojen määrä. Mitä enemmän työmaalla pyörii eri toimijoita, sitä suurempi on venyvien aikataulujen riski.

Vanhan katteen purkutyöt ja uuden katteen asennus tapahtuvat ensimmäisenä päivänä. Viimeistelytyöt sekä rännit ja kattoturva asennetaan toisena päivänä.



Kuinka valita katolle oikea materiaali?

Suomessa yleisimmät kattomateriaalit ovat pelti, tiili ja huopa. Peltikatto on Suomessa suosituin katemateriaali helppohoitoisuutensa ja yleiskäyttöisyytensä takia. [Lue lisää](#) aiheesta verkkosivuiltamme.

	Peltikatto	Tiilikatto	Huopakatto
Kestävyys	- Pitkäikäinen, kestää hyvin Suomen säät. - Käyttöikä jopa 50 vuotta, kun pinnoite ja asennus ovat laadukkaita.	- Käyttöikä jopa 50–60 vuotta, kun huolto ja asennus ovat laadukkaita. - Kestää hyvin säävaihteluita, mutta yksittäiset tiilet voivat rikkoutua.	Käyttöikä lyhyempi, huollosta riippuen 15–30 vuotta.
Tekniset edellytykset	- Profiilipeltikatto katto- kaltevuuksiin 1:6–1:9, konesauma 1:10 asti. - Kevenä materiaalina ei vaadi raskasta katto- rakennetta. - Oikea asennus ja alus- rakenteet tärkeitä.	- Minimikaltevuus 1:5, ei sovellu loiville katoille. - Painava katemateriaali, edellyttää oikein mitoitettua alusrakennetta.	- Joustava materiaali, soveltuu myös loiville ja monimuotoisille katoille. - Edellyttää alus- laudoitusta.
Huolto	- Vähäinen huoltotarve. - Säännöllinen tarkastus ja roskien poisto riittää.	- Vaatii enemmän huoltoa kuin pelti. - Roskat tulee poistaa säännöl- lisesti sammaloitumisen estämiseksi. - Vaatii yksittäisten tiilien tarkastamista ja vaihtoa.	Vaatii säännöl- listä tarkastusta ja puhdistusta sammaloitumisen estämiseksi.
Hinta	- Materiaali kohtuu- hintainen ja asennus nopeaa. - Kustannustehokas kokonaisratkaisu.	Työläämpi asentaa, yleensä hieman kalliimpi kuin peltikatto.	Edullisin materiaali, mutta elinkaareltaan selkeästi lyhyempi.



Kuinka valita oikea peltiprofiili?

Peltikate voi olla profiloitu, lukkosaumattu tai konesaumattu

- Konesaumakatto on käsityönä tehtävä peltikate, jossa kattopellit saumataan toisiinsa kiinni ruuvaamisen sijaan.
 - Lukkosaumakate muistuttaa ulkonäöltään konesaumakattoa, mutta sen asentaminen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa.
 - Profiilipeltejä on saatavana tiilikuvioisena sekä suora raisena aaltopeltinä.
- Tiilikuvioitu peltikattoprofiili on suosituin katto Suomessa.

Konesaumakatto sopii vanhoihin arvokiinteistöihin sekä monimuotoisiin kattoihin



Lukkosaumakatteessa profiilit lukittuvat toisiinsa ja ruuvit jäävät piiloon pystysauman alle.



Profiilipeltejä on saatavana tiilikuvioisena (vasemmalla) sekä suora raisena aaltopeltinä (oikealla).

Vesivek-tiilikattoremontit

Vesivek tekee myös tiilikattoremontteja. Käytämme pohjoihin olosuhteisiin kehitettyä Benders Palema Benderit -betonikattotiiltä, joka on kaunis ja kestävä betonitiili.

Tiilikatolla riittävä tuulettuvuus ja laadukas aluskate ovat erityisen tärkeitä. Vesivekin käyttämä tuplatuuletusrakenne sekä harjatuuletus takaavat riittävän ilmakierron tiilen alla.

Vesivek-kattomallisto

Vesivekillä on valittavana kolme peltiprofiilia: Teräs-Tapio, Suora-Seppo ja Luja-Lauri. Ne on suunniteltu ja valmistetaan omassa tehtaassamme Pirkkalassa.

Vesivek Teräs-Tapio

- Profiilin muoto on jalostettu mahdollisimman pyöreäksi, mikä tekee siitä tavallista kestävämmän ja hiljaisemman.
- 1:6 tai jyrkemmille kattokaltevuuksille.



Vesivek Luja-Lauri

- Lukkosaumaprofiili, jonka saumaratkaisu varmistaa maksimaalisen tiiviyn.
- Soveltuu myös loiville katoille; kaltevuus 1:9 tai jyrkempi.
- 0,6 mm teräs > paras kestävyys ja asennettavuus.



Vesivek Suora-Seppo

- Sopii erinomaisesti myös halleihin ja teolliseen rakentamiseen.
- Saatavana myös seinäprofiilina.
- Kattokaltevuus on 1:7 tai jyrkempi.



Vesivek-katto SSAB Zero™-teräksellä

- Vesivekin profiilit valmistetaan SSAB:n teräksestä.
- Voit halutessasi valita materiaaliksi SSAB Zero-teräksen, joka on tuotettu kierrätysteräksestä fossiilivapaalla energialla. Sen valmistuksessa ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä.
- Kaikkia profiileitamme saa sekä GreenCoat® Pural BT Satin että Rough Matta -pinnoitteilla.

100 m² talossa
päästövähennys vastaa
sen lämmityksen päästöjä
1,5 vuoden ajalta.



Enabling
sustainable
performance

Miten valita katteen väri?

Yleissääntönä voidaan sanoa, että kontrastia tuovat väriyhdistelmät ovat usein hyviä ratkaisuja. Eli esimerkiksi keltaiseen taloon ruskea katto ja valkoiseen musta katto. Näin kokonaisuudesta tulee ryhdikäs eikä liian raskas.

Hyvä ohjenuora on myös yhdistää lämpimiin julkisivuväreihin lämmin katon sävy ja kylmiin seinäpintoihin kylmän sävyinen katto. Silloin yleisilme pysyy tasapainoisena.


Myös sadevesijärjestelmän väriin kannattaa kiinnittää huomiota. Oikein valittuna kourut ja syöksyt viimeistelevät talon julkisivun ja tuovat sille ryhtiä.

Varmista, onko kaavoituksessa rajoituksia väriille tai katetyypille.


Peltiprofiilien värivalikoima



Tiilikaton värivalikoima



Sadevesijärjestelmän värivalikoima (tilauksesta myös muut värit)



Mitä kattoremontti maksaa?

Omakotitalojen kattoremonttien hintahaarukka on tyypillisesti 15 000–35 000 €. Tarjouksia vertaillen ei kannata tuijottaa pelkkää loppusummaa, vaan vertailla myös toimitussisältöjä. Tarkan hinnan Vesivek-kattoremontille saa varaamalla maksuttoman kuntotarkastuksen.

Kattoremontti alk.

9 900 €

Katto 100 m²



VARAA MAKSUTON KUNTOTARKASTUS

Alla olevat seikat vaikuttavat remontin kustannuksiin.

Katon pinta-ala ja muoto

- Mitä enemmän katossa on neliöitä, sitä enemmän tarvitaan materiaaleja ja työtä. Samoin mitä monimuotoisempi katto, sitä enemmän tarvitaan asennusaikaa.

Läpivientien määrä

- Kaikki katossa olevat läpiviennit lisäävät työn määrää, koska ne vaativat peltisepiltä käsityötä sekä huolellista tiivistämistä. Läpivientejä ovat mm. kattoikkunat ja -luukut, savupiiput, viemärintuuletusputket, ilmanvaihtoputket ja antennit.

Katemateriaali

- Tiilikatto on yleensä hieman kalliimpi kuin pelti- tai huopakatto, koska tiilen asentaminen on työläämpää.

Pinnoitteen laatu

- Laadukkaimmat pinnoitteet ovat helppohoitoisia, kestäviä ja säilyvät kauniina pitkään. Esimerkiksi GreenCoat® Pural BT Satin -pinnoitteen tekninen takuu on 50 vuotta ja pinnoitetakuu 25 vuotta.

TIESITKÖ?

TV-antenni kannattaa siirtää keskeltä kattoa päättyyn, jotta välttyään läpivienniltä.

Aluskatteen laatu

- Aluskatteita on muovisia ja hengittäviä.
- Hengittävä aluskate päästää alhaalta noudevan vesihöyryn läpi mutta pysäyttää ylhäältä tulevat vuodot.
- Hengittävä aluskate yhdistettynä homesuojattuun lautatavaraan ja tuulettuvaan kattorakenteeseen on pitkäikäisin ratkaisu.

Puumateriaalin laatu

- Alusrakenteissa käytetään joko raakapuuta tai homesuojattua lautatavaraa, vahvuudeltaan 22x100 mm tai 32x100 mm.
- Suojäkäsittely suojaa rakenteita homeelta ja muilta kasvustoilta.

Sadevesijärjestelmä ja kattoturvaluotteet

- Kattovarusteiden määrä ja laatu vaikuttavat katto remontin kokonaishintaan. Kattoturvaluotteisiin kuuluvat lumiesteet, seinätikkaat ja katon kulutiet. Sadevesijärjestelmäksi on valittavissa teräksinen kouru tai alumiininen Arvo-kouru. Arvo ei raidoitu ja sen tekninen takuu on 60 vuotta.

Katon vaatima tuuletusratkaisu

- Vesivek käyttää aina vähintään tuplatuuletusrakennetta, joskus vaaditaan kolmoistai neloispystyrakenne riittävän ilmankierron varmistamiseksi.

Mahdollisten lahovaurioiden määrä

- Vesivek-katto remontin hintaan sisältyy aina muutama tunti lahovauriokorjauksia.
- Mikäli vaaditaan asbestipurkua, siihen tarvittavat ylimääräiset työt, suojaukset ja erityistyökalut nostavat kustannuksia.



LUE LISÄÄ KATTOREMONTIN HINNAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ

Myös kiinnikkeillä on merkitystä

KINGI® on ainoa maalattu kateruuvi, joka täyttää C4-ilmastorasitusluokan vaatimukset. Se tarkoittaa käytännössä, että ruuvi kestää yhtä kauan kuin SSAB:n vesikatemateriaalitkin.



Vesivek Oma Valinta – uusi tapa ostaa katto

Vesivek Oma Valinta -kattoremontti räätälöidään jokaisen asiakkaan kodin, toiveiden ja budjetin mukaan. Valittavana on huolella suunnitellut ja testatut vaihtoehdot remontin sisältöön, laajuuteen ja materiaaleihin.



LASKE HINTA-ARVIO SINUN KATOLLESI

Ominaisuus	 Oma Valinta, Perus	 Räätälöi Oma Valintasi	 Oma Valinta, Kestävä
Purkutyöt, jätteiden lajittelu sekä kierrätys	Sisältyy	Sisältyy	Sisältyy
Rakenneratkaisut ja ilmankierto	Tuplatuuletusrakenne	Valintasi mukaan	Yli 50 testattua rakenneratkaisua
Ruoteet	Raakapuu (32×100 / 22×100)	Valintasi mukaan	Homesuojattu puu (32×100 / 32×100)
Aluskate	Anticon Rankka (muovinen)	Valintasi mukaan	Vesivek Divoroll Pro™ hengittävä aluskate
Teräskate	SSAB-teräs + Rough Matta -pinoite (40 v. tekninen takuu)	Valintasi mukaan	SSAB Zero™ -teräs + GreenCoat® Pural BT Satin -pinoite (50 v. tekninen takuu)
Läpiviennit ja pellitykset	1 Vilpe, 1 piipun juuripellitys ja 1 viemärintuuletusläpivienti	Valintasi mukaan	Kaikki läpiviennit, kytkennät sekä lisätyöt ja varusteet
Harja- ja päätylistat	Tehdasvalmisteiset	Valintasi mukaan	Mittatilauksena valmistetut
Otsa- ja päätylaudat	1 kierros valmiiksi maalattuna	Valintasi mukaan	Tarvittava määrä + ylimaalaus
Sadevesijärjestelmä	Vesivek P13 Classic -teräsrännit	Valintasi mukaan	Raidoittumaton alumiininen Vesivek Arvo (60 v. puhkiruostu-mattomuustakuu)
Poistumistiet ja kattoturvatuotteet	-	Valintasi mukaan	Uudet seinätikkaat, lapetikkaat, kulkusillat, hätäpoistumistikkaat, lisävarusteet
Lumiesteet	Lain vaatima minimi. Sisältää takuurajauksia.	Valintasi mukaan	Koko lappeen mitalta, 1 tai 2 riviin, ei takuurajauksia. Myös Aurinko Varma -ratkaisut.
Kenelle sopii	Edullisin kattoremontti	Asiakkaalle räätälöity	Maksimaalinen kestävyys, helpompi huoltaa.

Miten valita oikea urakoitsija?

Kattoremontti on iso investointi, joten urakoitsijan valintaan kannattaa uhrata hieman aikaa. On fiksua pyytää useampi tarjous vertailtavaksi.

1. Selvitä yrityksen taustat

Selvitä yrityksen taustatiedot ja referenssit. Kotitalousvähennyksen saamiseksi yrityksen täytyy kuulua ennakkoperintärekisteriin. Yrityksen tietoja voi tarkistaa maksuttomassa www.zeckit.com -palvelussa.

2. Tarjouksen materiaalis sisältö

- Millaista katemateriaalia urakoitsija käyttää.
- Millaiset sadevesikourut ja kattoturvatuotteet sisältyvät tarjoukseen?
- Mitkä ovat urakoitsijan myöntämät takuut? Kenen myöntämiä tuotetakuut ovat? Valmistajan antama takuu antaa luotettavimman kuvan tuotteen kestävyyydestä.
- Tarkista myös muiden materiaalien ja tarvikkeiden laatu ja takuut, mm. ruuvit, aluskate, puutavara.

3. Tarjouksen asennustyön sisältö

- Onko kyseessä avaimet käteen -paketti?
- Käytetäänkö työssä alihankkijoita? Kuka vastaa heidän työstään?
- Onko yrityksellä Avainlippu merkinä kotimaisesta työstä?
- Milloin työ pystytään tekemään?
- Kuinka kauan työ kestää? Tehdäänkö urakka kerralla ja yhtäjaksoisesti?
- Mikä on ylimääräisen työn hinta, jos rakenteista löytyy lahoa tai muuta vauriota?
- Miten yrityksen työturvallisuus on hoidettu?
- Onko urakoitsijalla vastuuvakuutus?

4. Muuta

- Muista tehdä kirjallinen sopimus, johon kaikki sovitut asiat on kirjattu selkokielellä.
- Selvitä laskutusaikataulu ja maksuaikataulu. Asiakkaalle turvallisinta on maksaa vasta jälkikäteen, kun kohde on valmis ja työn jälki hyväksytty.

Omakotiliitto tarjoaa jäsenilleen maksutonta neuvontaa mm. kodin remontteihin ja huoltoon liittyvissä kysymyksissä. Nettsivuilta omakotiliitto.fi löytyy tietoa myös remonttien kilpailuttamisesta.



[Lataa](#)

kilpailutusopas
sekä taulukkopohja
tarjousten
vertailuun.



Vesiveikin maksuton katon kuntotarkastus auttaa alkuun

Moni harkitsee pitkään kattoremonttiin ryhtymistä, mikä on ymmärrettävää ison kodin perusremontin ollessa kyseessä. Tutkimuksen mukaan 58 % pientalo-omistajista puntaroi kattoasioita mielessään jopa 5 vuotta ennen remonttiin ryhtymistä.

Jos kannat huolta katostasi, kannattaa hyödyntää Vesiveikin maksuton kuntotarkastus. Se ei sido asiakasta mihinkään, mutta antaa varmuuden siitä, onko remontin aika hetimiten vaiko vaikkapa viiden vuoden päästä.



VARAA MAKSUTON KATON KUNTOTARKASTUS

Maksuton Etävartti – asiantuntijalta vastaukset kysymyksiisi

Jos jokin kotisi salaojiin, kattoon, ränneihin tai kattoturvaan liittyvä mietityttää, varaa maksuton Etävartti-puhelu tai -verkkotapaaminen Vesiveikin asiantuntijan kanssa.

Vapaan asiantuntija-ajan löydät näppärästi suoraan kalenterista. Tapaaminen on maksuton, eikä sitouta sinua jatkotoimiin.



VARAA MAKSUTON ETÄVARTTI



Tutustu Vesivek-kattoremontin asiakaskokemuksiin

Lisää asiakastarinoita nettisivuillamme vesivek.fi/kokemuksia

Sami Hedberg, Espoo: Vesivek remontoi Sami Hedbergin 130-vuotiaan hirsitalon katon.
[Lue koko juttu.](#)



Halusin tehdä talosta asunnon seuraavaksikin 130 vuodeksi. Remontissa on paljon osuuksia, joihin panostaa rahallisesti, mutta onhan katto yksi tärkeimmistä. Sen alla on koko meininki.

Teuvo Valli, Pori: Palvelun laatu yllätti jopa ammattilaisen.
[Lue koko juttu.](#)



Olen tehnyt pitkän uran rakennusalailla. Siksi osaan arvostaa Vesivekin nopeaa ja tehokasta työskentelytapaa, jossa huomioidaan myös työturvallisuus sekä asukkaan tarpeet.

Keijo Palander, Tornio: Talvi on loistava aika remontille.
[Lue koko juttu.](#)



Monet varmasti arkailevat talviremontteja, mutta se on yhtä hyvä aika kuin muutkin. Sitten kesällä ei tarvitse alkaa remontoimaan, vaan voi nautiskella.

Apulanta Oy, Lahti: Apulanta Oy omistaa Etelä-Suomessa lukuisia asuntoja, ja kiinteistösijoittamisesta on tullut iso osa yrityksen bisnestä.
[Lue koko juttu.](#)



Halusimme katolle parhaan mahdollisen tekijän, joka huomioi asukkaat sekä kunnioittaa kiinteistön alkuperää ja historiaa




Kattoremontti alk.

9 900 €

Katto 100 m²

Katso sivu 15



Toimipisteemme:

Joensuu, Jyväskylä, Kerava, Kuopio,
Lahti, Lohja, Mikkeli, Nurmijärvi, Oulu,
Pirkkala, Pori, Seinäjoki, Turku, Vaasa

- Katto-, ränni- ja kattoturva
- Katto-, ränni- ja kattoturva + salaojat
- Tuotanto



VESIVEK

Takuulla vastataan.

Asiakaspalvelu:

010 470 3700

Vuotopäivystys:

019 425 2218

[vesivek.fi](https://www.vesivek.fi)